

MITJAVILA



AUVENT SOLAIRE ELECTRA PAYSAGE

- Armature 100% aluminium extrudé
- Avant-toit produisant de l'énergie
- Pour panneaux cadrés
- Inclinaison 12°
- Toute la protection d'un auvent




www.mitjavila.com

Notre Technique



Modulable à l'infini

Système de retenue

Platine de fixation extrudée pour
un alignement parfait



fixation SYMPLIFIX



MONTAGE FACILE SUR PLATINE MURALE



RAL7016-ST
Gris Anthracite

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C



100% Aluminium recyclable



Note de réparabilité



FAMILLE AUVENT

Bioclimatique, Isotoit® ou Photovoltaïque

Nouvelle édition

Les auvents permettent de bloquer les rayons du soleil en été tout en les laissant passer en hiver.

Le plus du modèle photovoltaïque, produire votre propre électricité verte en autoconsommation et faire ainsi baisser votre facture d'électricité.





Fabrication européenne

Depuis 1970 notre entreprise assure la conception, l'assemblage et la production à partir de 10 unités spécialisées situées dans le sud de l'Europe ce qui est un gage de qualité et de sécurité d'approvisionnement pour tous nos clients.



L'indice de réparabilité

Toutes nos armatures sont entièrement démontables et réparables.



100% Aluminium recyclable

Toutes nos armatures sont composées de pièces, composants et profilés en aluminium et sont entièrement démontables et recyclables.

Nous vous informons que dans le but d'une amélioration constante de nos produits, la société MITJAVILA se réserve le droit de modifier leur composition en cours de saison. Dans ce cas de figure et sur demande, une note explicative vous sera fournie par le bureau d'études.

AUVENT SOLAIRE ELECTRA PAYSAGE

La pose d'un auvent solaire au dessus d'une ouverture telle une porte-fenêtre permet de mener conjointement une fonction de brise soleil et la production d'énergie verte.


L'auvent solaire permet de laisser pénétrer le soleil l'hiver (rayons plus bas) et fait office de brise soleil l'été.

Structure panneaux cadrés
Largeur panneaux maximum 1150mm
Armature et pièces 100% aluminium
Trous de fixation nécessaire sur le petit côté.
Le kit complet : L'Armature + Panneaux
+ Micro-onduleur + Connectique + Boîtier AC 3kW
En Option : Boîtier AC avec Parafoudre et compteur.




Inclinaison : Fixe 12° Panneau Paysage
KIT Complet uniquement

Modulable à l'infini



Platine de fixation extrudée pour un alignement parfait

fixation SYMPLIFIX



OPTION CHEMIN DE CABLE

Kit 2 Profils

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C

AUVENT SOLAIRE ELECTRA PAYSAGE POSE INDEPENDANTE

La pose indépendante d'un auvent solaire électra offre la possibilité de placer les supports en fonction des trous déjà présents sur le grand côté du panneau. Cela permet une compatibilité avec tous les types de panneaux cadrés.

Un autre avantage est la capacité de s'adapter aux panneaux qui nécessitent une fixation sur le grand côté, ce qui permet le montage de panneaux jusqu'à une longueur de 2,2 mètres.

Structure panneaux cadrés
Largeur panneaux maximum 1150mm
Armature et pièces 100% aluminium
Le kit complet : L'Armature + Panneaux
+ Micro-onduleur + Connectique + Boîtier AC 3kW
En Option : Boîtier AC avec Parafoudre et compteur.



Inclinaison : Fixe 12° Panneau Paysage

Tout type de panneaux (longueur maxi

Ecart 50mm



fixation SYMPLIFIX



Platine de fixation extrudée
pour un alignement parfait



PLUG AND PLAY

OPTION CHEMIN DE CABLE

Kit 2 Profils

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C

AUVENT SOLAIRE EUREKA PORTRAIT

Cette structure est idéale pour de l'autoconsommation en journée sur des immeubles tertiaires. C'est aux heures de bureaux que le rendement d'une installation est à son maximum.


Structure panneaux cadrés
Longueur maximum panneaux 2000mm
Armature et pièces 100% aluminium
Fixation des cavaliers par l'intérieur, le cadre doit avoir un retour sur la longueur.
Le kit complet : L'Armature + Panneaux
+ Micro-onduleur + Connectique + Boîtier AC 3kW
En Option : Boîtier AC avec Parafoudre et compteur.

**NEW
2025**



Inclinaison : Fixe 10° Panneau Portrait

Tout type de panneaux (longueur maxi 2000 mm)



OPTION CHEMIN DE

Kit 2 Profils

OPTION LED Sur Chemin de

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C